



Ministarstvo  
znanosti,  
obrazovanja  
i sporta



Hrvatsko biološko društvo  
Societas biologorum croatica

# ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE

2014.

1. skupina

(7. razred OŠ)


Zaporka natjecatelja			
USPJEH NA NATJECANJU	Ukupan mogući broj bodova	Broj postignutih bodova	Postotak rješenosti
	50		
Potpisi članova povjerenstva			
1.			
2.			
3.			
Mjesto		Datum	

Napomena:

- Zadataci se rješavaju 90 minuta.
- Zadataci se moraju rješavati isključivo na mjestu predviđenom za taj zadatak. Ako nema dovoljno mesta može se koristiti poleđina lista na kojem se zadatak nalazi, uz napomenu kod zadatka da treba pregledati i poleđinu lista. Na poleđini uz rješenje navesti i točan broj zadatka. Nije dozvoljeno koristiti dodatne papire.
- Odgovori se moraju pisati isključivo **plavom ili crnom kemijskom olovkom**. Zadaće napisane grafitnom olovkom ili kemijskom koja se može brisati neće se uzimati u obzir pri bodovanju, kao niti odgovori koji nisu čitko i jasno napisani.
- Odgovori se ne smiju prepravljati ili brisati korektorom. Ispravljeni odgovori neće biti vrednovani.
- Za vrijeme pisanja zadaće nije dopuštena uporaba mobitela, niti napuštanje prostorije u kojoj se provodi natjecanje.

## I. SKUPINA ZADATAKA


**Zaokruži slovo isključivo ispred JEDNOG točnog odgovora. Broj bodova koje donosi pojedini zadatak naveden je u kućiци pored zadatka. Ako je zaokruženo više odgovora, zadatak NE donosi bodove.**

	Koja je najvažnija uloga gljiva u ekološkom sustavu? a) disanjem otpuštaju CO <sub>2</sub> , b) izvor su hrane mnogim bićima, c) omogućuju kruženje tvari, d) povećavaju biološku raznolikost, e) same stvaraju hranu.	1. pitanje <b>1,5</b>
2.	Grafikon pokazuje odnos broja plazmodija i crvenih krvnih stanica kod pacijenta koji boluje od malarije. Prouči grafikon i odredi koja tvrdnja NIJE istinita.  <p>The graph shows a linear relationship where the y-axis (red blood cells) decreases as the x-axis (plasmodia) increases. This indicates that as the number of plasmodia increases, the number of red blood cells decreases, which is characteristic of malaria infection.</p>	2. pitanje <b>1,5</b>

Grafikon 1. Odnos brojnosti plazmodija i crvenih krvnih stanica kod pacijenta s malarijom

- a) Brojnost plazmodija se smanjuje jer ima sve manje eritrocita.
- b) Odnos brojnosti eritrocita i plazmodija je obrnuto proporcionalan.
- c) Plazmodiji razaraju eritrocite te se njihov broj smanjuje.
- d) Povećanjem broja plazmodija, smanjuje se broj eritrocita.

3.	<p><b>Najvažnije prilagodbe za život na kopnu kod hrušta su:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pigmenti u kutikuli,</li> <li>b) složene oči,</li> <li>c) ticala,</li> <li>d) dobro razvijeni mišići,</li> <li>e) uzdušnice.</li> </ul>	3. pitanje <b>1,5</b>
----	--	--------------------------

4.	<p><b>Sekcijom hrskavičnjače možemo u njenom tankom crijevu uočiti spiralni zalistak (vidi sliku). Koja je njegova uloga?</b></p> 	4. pitanje <b>1,5</b>
----	--	--------------------------

Slika 1. Unutarnji organi mačke bljedice

- a) povećava površinu za upijanje hranjivih tvari,
- b) povećava volumen crijeva,
- c) usitnjava hranu,
- d) usporava probavu,
- e) onemogućava prolaz hrane do nečisnica.

5.	<p><b>Što su svjetleći bičaši?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) autotrofni jednostanični organizmi sa svjetlećim pigmentom,</li> <li>b) dubokomorske ribe sa svjetlećim organizma,</li> <li>c) heterotrofni organizmi u simbiozi s bakterijama koje imaju svjetleće pigmente,</li> <li>d) planktonski organizmi u simbiozi s dubokomorskim organizmima,</li> <li>e) praživotinje u zoni tame sa svjetlećim organizma.</li> </ul>	5. pitanje <b>1</b>
----	---	------------------------

## II. SKUPINA ZADATAKA

**Zaokruži slova isključivo ispred DVA točna odgovora. Ukupni broj bodova za pojedini zadatak naveden je u kućiци pored zadatka. Djelomično točno riješen zadatak također donosi bodove. Ako je zaokruženo više od dva odgovora, zadatak NE donosi bodove.**

	<p><b>Od navedenih događaja, dva su se dogodila u starom dobu (paleozoiku):</b></p> <p>a) pojava sisavaca, b) izumiranje golemih papratnjača, c) izumiranje dinosaura, d) prelazak života na kopno, e) pojava koralja, spužvi i puževa.</p>	<p>6. pitanje</p> <table border="1"><tr><td><b>2</b></td><td></td></tr></table>	<b>2</b>	
<b>2</b>				
7.	<p><b>U stanicama zelene hidre žive jednostanične zelene alge. Proučavajući zelene hidre znanstvenici mogu doći do novih spoznaja o:</b></p> <p>a) evoluciji jednostaničnih organizama, b) nastanku kloroplasta, c) pojavi mnogostaničnih organizama, d) razvoju mitohondrija, e) simbiontskim odnosima.</p>	<p>7. pitanje</p> <table border="1"><tr><td><b>3</b></td><td></td></tr></table>	<b>3</b>	
<b>3</b>				
8.	<p><b>Sličnosti između mitoze i mejoze su:</b></p> <p>a) započinju s udvostrućenim kromosomima u stanci majci, b) događaju se u svim stanicama u tijelu, c) završavaju s dvjema stanicama kćerima, d) završavaju s četirima stanicama kćerima, e) započinju s dvostrukim brojem kromosoma u stanci majci.</p>	<p>8. pitanje</p> <table border="1"><tr><td><b>2</b></td><td></td></tr></table>	<b>2</b>	
<b>2</b>				
9.	<p><b>Što razlikuje odrasle jedinke kopljača od hrskavičnjača?</b></p> <p>a) dišni sustav, b) krvotok, c) prohodno probavilo, d) spolne žljezde, e) svitak.</p>	<p>9. pitanje</p> <table border="1"><tr><td><b>2</b></td><td></td></tr></table>	<b>2</b>	
<b>2</b>				

### III. SKUPINA ZADATAKA

*Odredi točnost tvrdnji. Ako je tvrdnja točna, zaokruži TOČNO (T), a ako nije točna zaokruži NETOČNO (N). Ako je uz istu tvrdnju zaokruženo i točno i netočno, zadatak NE donosi bodove. Ukupni broj bodova za pojedini zadatak naveden je u kućici pored zadatka.*

10.	Jesu li sljedeće tvrdnje o anaerobnim organizmima točne?			10. pitanje <b>3</b>
	a) Anaerobni organizmi ne dišu.	T	N	
	b) Anaerobni organizmi nemaju ribosome.	T	N	
	c) Anaerobni organizmi ne trebaju energiju za životne procese.	T	N	
	d) Anaerobni organizmi udišu CO <sub>2</sub> .	T	N	
	e) U anaerobnim organizmima se u stanicama ne razgrađuju hranjive tvari.	T	N	

11.	Pronađen je novi lijek koji zaustavlja razvoj tumora uništavajući ribosome u stanicama tumora. Kako djeluje lijek?			11. pitanje <b>3</b>
	a) Stanica ne može pohranjivati rezervne tvari.	T	N	
	b) Stanica ne može proizvoditi energiju.	T	N	
	c) Stanica ne proizvodi bjelančevine.	T	N	
	d) Stanica ne sadrži naslijednu uputu.	T	N	
	e) Stanica se ne može dijeliti.	T	N	

### IV. SKUPINA ZADATAKA


*Poveži pojmove lijevog i desnog stupca tako da na praznu crtu ispred pojmljiva u desnom stupcu upišeš samo JEDNO odgovarajuće slovo iz lijevog stupca. Preostali odgovori u lijevom stupcu su SUVIŠNI. Ukupni broj bodova za pojedini zadatak naveden je u kućici pored zadatka.*

12.	Strukturama u desnom stupcu pridruži materijal od kojeg su građene.			12. pitanje <b>2</b>
	a) hitin	_____	ljuštura kremenjašice	
	b) silicijev dioksid	_____	stanična stijenka biljaka	
	c) kalcijev fosfat	_____	trenica	
	d) celuloza	_____	potorna vlakanca spužve	
	e) spongin	_____	kućica puža barnjaka	
	f) kalcijev karbonat	_____		
	g) keratin	_____		

## V. SKUPINA ZADATAKA

**Zadatke riješi slijedeći upute navedene u pojedinom zadatku. Ukupni broj bodova koje zadatak donosi, naveden je u kućici pored zadatka.**

Donji grafikon prikazuje brojnost gujavica po metru kvadratnom na dva lokaliteta iste obradive površine. Odgovori na pitanja.



Grafikon 2. Brojnost gujavica

13.

A) Koji je od dva lokaliteta bliže autoputu?

\_\_\_\_\_

13.A.  
pitanje

**2**

B) Objasni svoj zaključak.

\_\_\_\_\_

13.B.  
pitanje

**2**

C) Odredi točnost tvrdnji.

- a) Prozračnost tla veća je na lokalitetu A.
- b) Lokalitet A bogatiji je mineralnim tvarima.
- c) Lokalitet B siromašniji je organskim tvarima.

**T**      **N**

**T**      **N**

**T**      **N**

13.C.  
pitanje

**2**

D) Na kojem lokalitetu bi ti uzgajala/o salatu? Zašto?

\_\_\_\_\_

13.D.  
pitanje

**2**

	<p><b>U prvom dijelu zadatka odaberi dva točna odgovora. U drugom dijelu zadatka odgovori na pitanje i obrazloži odgovor.</b></p> <p><b>A) Haploidni (n) broj kromosoma mačke je 19. Stanice u mirovanju (između dioba) sluznice maternice mačke imaju:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 38 jednostrukih molekula DNA,</li> <li>b) 38 dvostrukih molekula DNA,</li> <li>c) 19 jednostrukih kromosoma,</li> <li>d) 38 jednostrukih kromosoma,</li> <li>e) 19 dvostrukih molekula DNA,</li> <li>f) 19 jednostrukih molekula DNA,</li> <li>g) 19 dvostrukih kromosoma.</li> </ul> <p><b>B) Što se, neposredno pred početak mitoze, događa s kromosomima, odnosno molekulama DNA? Objasni zašto.</b></p> <hr/>									
14.		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>14.A. pitanje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>14.B. pitanje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	14.A. pitanje		2		14.B. pitanje		3	
14.A. pitanje										
2										
14.B. pitanje										
3										

	<p><b>Grafikon prikazuje brojnost gusjenica leptira gubara u hrastovoj šumi praćenu kroz nekoliko mjeseci. Prouči grafikon i odgovori na pitanja.</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>mjesec</th> <th>broj jedinki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ožujak</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>travanj</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>svibanj</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>lipanj</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Grafikon 3. Brojnost ličinki gubara</b></p> <p><b>A) U kojem je mjesecu brojnost gusjenica najmanja?</b></p> <hr/> <p><b>B) Zašto?</b></p> <hr/>	mjesec	broj jedinki	ožujak	15	travanj	25	svibanj	35	lipanj	15	
mjesec	broj jedinki											
ožujak	15											
travanj	25											
svibanj	35											
lipanj	15											
15.		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>15.A. pitanje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>15.B. pitanje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	15.A. pitanje		1		15.B. pitanje		2			
15.A. pitanje												
1												
15.B. pitanje												
2												

	<p><b>Jedna od najotrovnijih životinja na svijetu je meduza morska osa. Ima zvono promjera otprilike 20 cm iz kojeg izlazi 60 lovki, svaka duljine otprilike 3 m. Dovoljno je ispuštanje otrova u čovjeka iz otprilike 6 m meduzinih lovki, da bi smrt nastupila u roku od par minuta.</b></p> <p><b>A) Izračunaj koliko ljudi može ubiti ukupna količina otrova iz jedne životinje.</b></p> <p>Račun:</p> <p>Odgovor: _____</p> <p><b>B) Opekline od morske ose su često smrtonosnije kod djece. Objasni zašto.</b></p> <p>16. _____</p> <p><b>C) Morska osa živi uz obale Australije. Na tom su području pronađeni i primjerici divovskih lignji. Može li jedna morska osa ubiti divovsku lignju težine 250 kg, ako uzmemo u obzir da prosječan čovjek ima 70 kg?</b></p> <p>Račun:</p> <p>Odgovor i objašnjenje:</p> <p>D) U kojim se stanicama morske ose nalazi otrov?</p>	<table border="1"> <tr> <td>16.A. pitanje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>16.B. pitanje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>16.C. pitanje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>16.D. pitanje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	16.A. pitanje		3		16.B. pitanje		3		16.C. pitanje		3		16.D. pitanje		1	
16.A. pitanje																		
3																		
16.B. pitanje																		
3																		
16.C. pitanje																		
3																		
16.D. pitanje																		
1																		